



أقر البنتاغون الأمريكي باستهداف إحدى غاراته لمسجد شمال سوريا، حسبما أظهرت نتائج التحقيقات التي أجرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي.

ونقلت قناة سي إن إن الأمريكية عن مصدرين بوزارة الدفاع الأمريكية أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" أن التحقيقات التي أجرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكي أظهرت استهداف مجمع أبنية تضمنت مسجداً، في إدلب. وأوضح المصدران أن الغارة الأمريكية التي وقعت في الـ16 من مارس/ آذار الماضي، استهدفت المسجد بشكل غير متعمد وذلك بعد نفي مسؤولين أمريكيين استهداف المسجد باعتباره مدرجاً على قائمة المواقع غير المسموح باستهدافها إلى جانب المستشفيات والمدارس.

وكان البنتاغون قد أشار -عقب الغارة- إلى أن مجمع المباني كان يستخدم من قبل تنظيم القاعدة، ولا تتوافر معلومات إن كان هذا الهدف قد أزيل عن قائمة المواقع التي يمنع استهدافها وهو الأمر الذي لم ينتبه له المخططون العسكريون. يشار إلى القصف على مسجد "الجينة" بريف حلب أدى إلى مقتل ما يزيد على 50 شخصاً كانوا يستعدون لأداء صلاة العشاء في مسجد القرية.